Fişă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

LAZER PROMAX SUPERPOWER ŞAMPON DE COVORE

Versiunea: 2.1 Data pregătirii: 7/2/2020
Formular nr: 545014 Data revizuirii: 7/2/2020
www.lazerpromax.com | LAZER PROMAX SUPERPOWER ŞAMPON DE COVORE
1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/INTREPRINDERII
1.1 Identificator de produs
Nume produs LAZER PROMAX SUPERPOWER CARPET SHAMPOO
FDS nr. 545014
1.2 Utilizări relevante identificate ale produsului şi utilizări contraindicate
Utilizări relevante identificate Toate tipurile de covoare pentru maşini, lână, mătase, shaggy, porţelan, mână
ţesut, sintetic şi un concentrat care este formulat pentru a fi
folosit la curăţarea covoarelor şi păturilor la spălarea la faţa locului
Servicii.
Utilizări contraindicate Vezi capitolul 16 pentru o prezentare generală
1.3 Detalii despre furnizorul fişei cu date de securitate
Furnizor (Producător) PAYDAŞ İNŞAAT YAPI ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Adresa İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İSTEKS SAN. STA.
B4 BLOC NR:4
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Telefon +90 212 685 03 23
e-mail info@lazerpromax.com
1.4 Autoritatea care furnizează informaţii despre fişa cu date de securitate
Ahmet Turan Ağar - info@lazerpromax.com
1.5 Număr de telefon de urgenţă
Urgenţă companie +90 212 685 03 23
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea Produsului
2.1.1 Clasificare Conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
· Skin Corr.1C; H314
· Eye Dam.1; H318
2.2 Elemente de etichetă
2.2.1. Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP1/GHS2]
Identificator de produs
Componentă de pericol pentru etichetare
· Lauril sulfat de sodiu
· Acid alchilbenzensulfonic liniar
· Tetraborat de disodiu decahidrat
· Peroxid de hidrogen
· Acid citric
Cuvant de semnal
· Pericol
Fraze de pericol
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi leziuni oculare.
Fraze de precauţie
General

-
Prevenirea
P201 Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.
Raspuns
P303+P361+P353
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate.
Clătiți pielea cu apă/duș.
P305+P351+P338
ÎN CAZ DE CONTACT CON OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Sterge contact lentile, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea.
P314 Solicitați sfat/asistență medicală dacă vă simțiți rău.
P332+P313Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Depozitare
· Niciuna
Eliminare
· Niciuna
Declarații suplimentare privind informațiile despre pericol (UE).
Nici o informatie disponibila.
2.2.2. Reguli speciale pentru elementele suplimentare de etichetă pentru anumite amestecuri
Nici unul.
2.2.3. Etichetare suplimentară
· Nu se aplică
3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTE
3.1 Descrierea substanței
Substanță: lauril sulfat de sodiu [CAS#151-21-3], acid alchilbenzensulfonic linear [CAS#27176-87-0], tetraborat de disodiu decahidrat [CAS#1303-96-4], hidrogen peroxid [CAS#7722-84-1], acid citric [CAS#77-92-9], carbonat de sodiu [CAS#497-79-8], Bicarbonat de sodiu [CAS#144-55-8], acid acetic [CAS#64-19-7], Acid oleic [112-80-1], acid hidroxietiliden difosfonic (HEDP) [CAS#2809-21-4], Pirofosfat de tetrapotasiu [CAS#7320-34-5], Trietanolamină [CAS# 102-71-6], Betaină [CAS#107-43-7], metasilicat de disodiu [CAS#6834-92-0], hidroxid de sodiu sodă caustică [CAS#1310-73-2], alcool izopropilic [CAS#67-63-0], tetrasodiu etilendiaminotetraacetat [CAS#64-02-8], acid fosforic [CAS#7664-38-2], Trifosfat de pentasodiu [CAS#7758-29-4], cumensulfonat de sodiu [CAS#28348-53-0] amestec care conține esență de apă deionizată și colorant.
3.2. Ingrediente periculoase

DENUMIRE EINECS NR. CAS NR. CONŢINUT
(%)
CLASIFICARE
SEA (CLP)3
Laurilsulfat de sodiu 205-788-1 151-21-3 1-10
Tox.4 acută; H302
Skin Irrit.2;H315
Eye Dam. 1; H318
Alchilbenzensulfonic liniar
acid
248-289-4 27176-87-0 1-5

Tox.4 acută; H302
Tox.3 acută; H311
Skin Corr.1C; H314
Eye Dam. 1; H318
tetraborat de disodiu
decahidrat
603-411-9 1303-96-4 1-5 Eye Irrit. 2; H319
Repr.1B; H360
Peroxid de hidrogen 231-765-0 7722-84-1 1-4
Tox.4 acută; H302
Skin Corr.1A; H314
Tox.4 acută; H332
Acid citric 201-069-1 77-92-9 1-3 Neclasificat ca substanţă periculoasă
conform criteriilor CLP.
Carbonat de sodiu 207-838-8 497-79-8 1-3 Eye Irrit. 2; H319
Bicarbonat de sodiu 205-633-8 144-55-8 1-3 Neclasificat ca substanţă periculoasă
conform criteriilor CLP.
Acid acetic 200-580-7 64-19-7 1-3 Flam. Liq. 3; H226
Skin Corr. 1A; H314
Acid oleic 204-007-1 112-80-1 1-3 Neclasificat ca substanţă periculoasă
conform criteriilor CLP.
Hidroxietiliden Difosfonic
acid (HEDP) 220-552-8 2809-21-4 1-3 Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam.1;H318
Tetrapotasium pyrophosphate 230-785-7 7320-34-5 1-3 Eye Irrit. 2; H319
Trietanolamină 203-049-8 102-71-6 1-3 Neclasificată ca substanţă periculoasă
conform criteriilor CLP.
Betainã 203-490-6 107-43-7 1-3 Neclasificată ca substanţă periculoasă
conform criteriilor CLP.
Metasilicat disodic 229-912-9 6834-92-0 1-3 Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H335
Hidroxid de sodiu
sodă caustică 215-185-5 1310-73-2 1-3 Skin Corr. 1A; H314
Alcool izopropilic 200-661-7 67-63-0 1-2
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
tetrasodic
etilendiamintetraacetat 200-573-9 64-02-8 1-2 Acute Tox.4; H302
Eye Dam.1; H318
Acid fosforic 231-633-2 7664-38-2 1-2 Skin Corr. 1B; H314
Trifosfat de pentasodiu 231-838-7 7758-29-4 0,5-1 Neclasificat ca substanţă periculoasă
conform criteriilor CLP.
Cumensulfonat de sodiu 248-983-7 28348-53-0 0,5-1 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Conţine apă dionizată, esenţă şi vopsea.
3.3 Informaţii suplimentare
Tetraborat de disodiu decahidrat [CAS#1303-96-4]
Repr. 1B; : C ≥ 8,5 %

Peroxid de hidrogen [CAS#7722-84-1]
Bou. Liq. 1; C≥ 70%
Eye Dam. 1; 8 % ≤ C < 50 %
Skin Corr. 1B; 50 % ≤ C < 70 %
Bou. Liq. 2; 50 % ≤ C < 70 %
STOT SE 3; C≥ 35%
Skin Corr. 1A; C ≥ 70 %
Eye Irrit. 2; 5 % ≤ C < 8 %
Irritarea pielii. 2; 35 % ≤ C < 50 %
Acid acetic [CAS#64-19-7]
Skin Corr. 1B; 25 % ≤ C < 90 %
Eye Irrit. 2; 10 % ≤ C < 25 %
Skin Corr. 1A; C ≥ 90 %
Irritarea pielii. 2; 10 % ≤ C < 25 %
Hidroxid de sodiu sodă caustică [Cas#1310-73-2]
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %
Irritarea pielii. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Acid fosforic [CAS#7664-38-2]
Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %
Irritarea pielii. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %
· Toată sentința de daune este definită relevantă în secțiunea 16.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1 Informații generale

· Dacă aveți dubii sau dacă sunt observate simptome, solicitați sfatul medicului.

4.1.2 După inhalare

· În caz de inhalare, scoateți pacientul la aer curat.
· Dacă respirația se oprește, administrați respirație artificială (CPR).
· Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen.
· Este disponibilă asistență medicală imediată.

4.1.3 În urma contactului cu pielea

· Scoateți imediat hainele murdare și încălțămintea.
· Spalati cu sapun si multa apa.
· Solicitați imediat asistență medicală

4.1.4 În urma contactului vizual

· În cazul contactului cu ochii, clătiți cu multă apă sau cu soluție salină neutră timp de at cel puțin 15 minute cu pleoapele deschise.
· Solicitați imediat asistență medicală

4.1.5 După ingerare

· Nu strângeți. O persoană inconștientă, nu da niciodată nimic în gură.
· Bea câteva pahare de apă pentru a dilua substanța chimică din ochi la locul conștient. Clătiți gura cu apă. · Solicitați imediat asistență medicală

4.1.6 Autoprotecția primului ajutor

· Nu se aplică

4.1.7 Note pentru medic

· Este puțin probabil să fie necesar, dar dacă este necesar, tratați simptomatic.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Informaţii generale şi proprietăţi inflamabile
· Produsul în sine nu arde.Utilizaţi proceduri de stingere a incendiilor adecvate pentru zona înconjurătoare. Dacă puteţi face acest lucru în siguranţă, îndepărtaţi recipientele din calea focului.
· Amestecuri cu aer pot forma medii explozive.
5.2 Mijloace de stingere:
· Stropire cu apă, spumă rezistentă la alcool, substanţe chimice uscate sau dioxid de carbon
5.3 Mijloace de stingere necorespunzătoare
· Niciuna
5.4 Pericole speciale cauzate de produs
· Gaze periculoase precum dioxid de carbon (CO2), monoxid de carbon (CO), azot oxizii (NOx) şi oxidul de sodiu apar ca urmare a arderii.
5.5 Sfaturi pentru pompieri
· Purtaţi aparat de respirat şi mănuşi de protecţie numai pentru incendiu.
5.6 Informaţii suplimentare
· Răciţi recipientele pe cale de dispariţie cu apă ceaţă în caz de incendiu.
· Nu lăsaţi apa de stingere să intre în sistemele de canalizare.
6. MĂSURI ÎN CAS DE DISPERSIERE ACCIDENTALĂ
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
· Consultaţi măsurile de protecţie enumerate în secţiunile 7 şi 8.
6.2 Precauţii pentru mediu
· Nu permiteţi pătrunderea în canalizare/apele de suprafaţă sau subterane.
· Preveniţi răspândirea (de exemplu, prin bariere sau bariere de ulei).
6.3 Metode şi material pentru izolarea şi curăţarea
6.3.1 Pentru izolare
· Controlaţi contactul personal folosind echipament de protecţie, după cum este necesar.
· Preluaţi materialul contaminat şi transferaţi-l pentru prelucrare ulterioară.
· Conţine pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale/naţionale.
6.3.2 Pentru curăţare
· Controlaţi contactul personal folosind echipament de protecţie.
· Suprafaţa de scurgere face suprafaţa alunecoasă
· Curăţaţi imediat scurgerea cu pământ, nisip, vermiculit şi absorbanţi inerţi similari.
· Aruncaţi în conformitate cu reglementările legale şi puneţi-l într-un loc adecvat, etichetat container pentru eliminarea deşeurilor.
· Colectaţi produsul recuperabil în recipiente etichetate pentru reciclare.
6.3.3 Alte informaţii
· Eliminaţi deşeurile în conformitate cu reglementările locale, statale şi federale.
6.4 Trimitere la alte secţiuni
· Eliminaţi materialul contaminat ca deşeu în conformitate cu secţiunea 13.
· Vezi Secţiunea 13.
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
7.1.1 Precauţii pentru manipularea în siguranţă
· Este imperativ să se respecte standardele de igienă industrială pentru a preveni ingerarea substanţe chimice, contact cu porii şi pielea.
· Folosiţi mănuşi de protecţie / îmbrăcăminte de protecţie / protecţie pentru ochi / ecran de protecţie. Asigura-te ca
există o ventilaţie bună la locul de muncă.
· Fumatul, mâncatul şi băutura ar trebui interzise în zona de aplicare.
7.1.2 Măsuri de protecţie

Prevenţii personale
· Preveniți contactul direct cu substanța.
· Folosiți echipament individual de protecție.
· Evitați respirația vaporilor / gazelor / fumului.
· Asigurați-vă că mediul dumneavoastră este bine ventilat.
· Evitați contactul cu ochii și pielea.
· Nu vă apropiați de surse care pot crea febră, nu fumați.
Prevenirea incendiilor
· Vezi secțiunea 5.
Precauţii de mediu:
· Eliminați deșeurile în conformitate cu reglementările locale, statale și federale.
7.1.3 Sfaturi privind igiena generală a muncii
· Folosiți o bună practică de muncă ocupațională.
· Respectați legile privind sănătatea și securitatea în muncă.
· Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a intra în zonele de masă.
7.2 Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități
· Păstrați-l în ambalajul original.
· Fumatul, mâncatul și băutura ar trebui interzise în mediu. Depozitul ar trebui
să fie uscat și rece.
· Rezervorul trebuie curățat regulat, sistemul de ventilație, temperatura și umiditatea
controalele trebuie efectuate în mod regulat.
· Toate ingredientele trebuie păstrate închise în ambalajul lor original atunci când nu sunt utilizate.
7.1 Sfaturi privind depozitarea comună
· A se păstra departe de alimente, băuturi și zonele de hrănire a animalelor. Țineți departe de focul deschis
surse, scântei și căldură.
Respectați regulile generale ale substanțelor chimice utilizate în depozit.
7.2 Precauții specifice la depozitare
· Respectați reglementările naționale și locale privind manipularea și depozitarea.
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ
8.1 Parametrii de control
Examinările industriale și medicale preventive trebuie efectuate în conformitate cu
zona de aplicare.
Controalele tehnice sunt utilizate pentru a elimina un pericol sau pentru a pune o barieră între lucrător și pericolul. Controalele de inginerie bine concepute pot fi extrem de eficiente în protejare
lucrătorilor și va fi de obicei independent de interacțiunile lucrătorilor pentru a oferi acest nivel ridicat de
protecţie.
8.1.1 Limite de expunere profesională
Nici unul
8.2 Controale ale expunerii
În timpul procesării, trebuie utilizată o ventilație adecvată
8.2.1 Controale tehnice adecvate:
· Vezi secțiunea
8.2.2 Echipament de protecţie personală
8.2.2.1 Protecția ochilor / feței:
· Ochelarii de protecție de protecție cu scuturi laterale sunt testați în conformitate cu
standarde precum NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE) și utilizați ochi aprobat

protecţie.
8.2.2.2 Protecţia pielii
Protecţia mâinilor
· Purtaţi mănuşi de protecţie.
· Materialul pentru mănuşi trebuie să fie impermeabil şi rezistent la produs.
Alegerea materialului pentru mănuşi ar trebui să se bazeze pe timpul de penetrare, ratele de difuzie si degradarea materialului manusilor.
· Alegerea mănuşilor potrivite nu depinde doar de material, ci şi de calitate şi variază de la producător la producător.
· Timpul exact de trecere trebuie să fie determinat de producătorul dispozitivului de protecţie mănuşi. NU depăşiţi timpul de trecere stabilit de Producător.
· Pentru contactul pe termen lung, mănuşile din următoarele materiale sunt considerate potrivite:
Cauciuc butilic, BR
Mănuşi din neopren
Protecţia corpului
· Nu este necesar în condiţii normale de utilizare.
· Protecţia poate fi necesară pentru scurgeri.
Altă protecţie
· Manipulaţi în conformitate cu bunele practici de igienă industrială şi de siguranţă.
8.2.2.3 Protecţia căilor respiratorii
· Pentru expunerea incomodă, utilizaţi o mască de gaz de tip P95 (SUA) sau P1 (AB EN 143). Pentru niveluri mai mari, utilizaţi mască de gaz de tip OV / AG / P (SUA) sau ABEK P2 (AB EN 143) filtre.
· Folosiţi aparate respiratorii şi dispozitive care au fost testate şi aprobate în conformitate cu reglementări oficiale precum NIOSH (Statele Unite ale Americii) sau CEN (Uniunea Europeană).
Recomandări pentru aparate respiratorii
Nu există alte date
8.2.3 Controale ale expunerii mediului
· Legislaţia pentru protecţia mediului trebuie respectată în totalitate.
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE
9.1 Aspectul
Formă/Stare fizică Lichid-vâscozitate ridicată
Culoare Nu este disponibil
Esenţa de miros
Valoare
pH (20 gr/lt în soluţie de apă) @ (25°C) 7
Punct/interval de solidificare (°C) Nu este disponibil
Punct/interval de fierbere (°C) Nu este disponibil
Presiunea vaporilor Pa (<1,00x10-10 mmHg) @ 20°C Nu este disponibil
Punct de topire (°C) (grăsimi solide) Nu este disponibil
Punct de îngheţ (°C) (uleiuri lichide) Nu este disponibil
Punct de aprindere (°C) (uleiuri lichide brute) Nu este disponibil
Punct de aprindere (°C) (uleiuri rafinate) Nu este disponibil
Temperatura de aprindere (°C) Nu este autoinflamabil
Punct de flacără (°C) Nu este inflamabil
Densitate relativă @25°C Nu este disponibil
Densitatea vaporilor (Aer = 1) Nu este disponibil
Densitate relativă (Apă=1) Nu este disponibilă
Rata de vaporizare Nu este disponibil

Solubilitate în apă g/l @ 20°C solubil
Vâscozitate (mPa.s)(ulei lichid) @20°C Nu este disponibil
Coeficientul de partiţie n-Octanol/Apă (log Po/w) Nu este disponibil
Proprietate explozivă Nu este exploziv
Proprietatea de oxidare Nu se aşteaptă să fie oxidant
Notă: Caracteristicile de mai sus au fost determinate conform metodelor prescrise la Clasificare, Ambalare şi Etichetare a
Riscant. Reglementarea substanţelor Secţiunea A-3 sau o metodă comparabilă cu cealaltă.
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate
10.2 Stabilitate chimică
· Stabil în condiţiile recomandate de depozitare şi manipulare. (Vezi secţiunea 7.)
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase
Nici unul.
10.4 Condiţii de evitat:
· Nici unul.
10.5 Materiale incompatibile:
· Agenţi oxidanţi, azotit de sodiu (NaNO2), azotit de potasiu (KNO2), aluminiu
10.6 Produşi de descompunere periculoşi:
· Gaze periculoase precum dioxid de carbon (CO2), monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx) şi oxidul de sodiu apar ca urmare a arderii.
10.7 Polimerizare periculoasă:
· Nici unul.
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE
11.1 Informaţii generale
· Pe baza experienţei noastre şi a informaţiilor disponibile, nu există efecte adverse asupra sănătăţii de aşteptat dacă este manipulat conform recomandărilor cu precauţii adecvate pentru utilizările desemnate.
11.2 Toxicitate acută
· Nici o informatie disponibila.
11.3 Coroziunea/iritarea pielii şi lezarea/iritarea ochilor:
· Provoacă arsuri grave ale pielii şi leziuni oculare.
11.4 Efecte CMR (Carcinogenitate) :
· IARC
Nici o informatie disponibila
11.5 Efecte CMR (mutagenicitate şi toxicitate pentru reproducere):
· Nu au fost disponibile date privind mutagenitatea şi toxicitatea asupra reproducerii
11.6 Alte efecte toxicologice:
Efecte alergice Nu există date disponibile
Efecte asupra dozelor repetate
Expuneri cronice
Nici o informatie disponibila
Sensibilizare Nu există date disponibile
Toxicitate pentru dezvoltare
(Teratogenitate) Nu există date disponibile
Fertilitate Nu există date disponibile
11.7 STOT - expuneri unice/repetate:
STOT-expunere unică Nu există date disponibile
STOT-expunere repetată Nu există date disponibile

11.8 Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice:
În caz de inhalare Fără efect advers.
În caz de contact cu pielea Provoacă arsuri grave ale pielii
În caz de contact cu ochii Provoacă leziuni oculare grave.
În caz de ingestie
Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice dacă sunt mici
cantitatea de produs este înghițită accidental.
11.9 Informații toxicologice suplimentare:
· Clasificările toxicologice se bazează pe cunoștințele și informațiile disponibile
· Efectele speciale asupra sănătății sunt luate în considerare luând în considerare informațiile din secțiunea 3.
12. INFORMAȚII ECOLOGICE
12.1 Ecotoxicitate:
Nu se știe că este periculos pentru apă.
Datorită datelor disponibile privind eliminarea/descompunerea și potențialul de bioacumulare a deteriorarea prelungită a mediului este puțin probabilă.
12.2 Degradarea fotografiilor
Produsul nu are informații despre degradabilitatea naturii.
12.3 Efecte asupra stațiilor de epurare a apelor uzate
Nedeterminat.
12.4 Mobilitate
Lichid
Solubilitate în apă: solubil
Consultați ecotoxicitate.
Clasa de amenințare pentru apă Nu există date disponibile
Impactul cu apă curată Nu există date disponibile
Distribuție cunoscută sau prevăzută în mediu Nu există date disponibile
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Biotic
Biodegradabilitate: ușor și rapid degradabil.
Abiotic:
Hidroliza în funcție de pH: Nu există date disponibile.
Fotoliză: Nu există date disponibile
Oxidare atmosferică: Nu există date disponibile
· Persistență și degradabilitate:
Potenţialul de descompunere al produselor Nu există date disponibile
Timpul de înjumătățire al degradării Nu există date disponibile
Degradarea potențială a conținutului de produs în evaluarea
stații de tratare a apelor uzate Nu există date disponibile
· Potential de bioacumulare :
Mediul biologic (biota) potențial de acumulare Nu se acumulează în organisme
Potenţial - nutrienţii trec prin Nu există date disponibile
Valori de referință - Log Kow , Sw și BCF Nu există date disponibile.
12.6 Informații suplimentare
· Toxicitate acvatică: Nu există date disponibile.
· A se vedea secțiunile 6, 7, 13, 14 și 15.
13.1 Eliminarea produsului / ambalajului
· Generarea de deșeuri trebuie evitată sau minimizată ori de câte ori este posibil.
· Cantități semnificative de reziduuri de deșeuri nu trebuie eliminate prin fault

canalizare dar prelucrată într-o stație de tratare a efluenților adecvată.
· Poate fi reutilizat după reprocesare.
· Contactați procesatorii de deșeuri pentru informații despre reciclare.
· Poate fi ars cu gunoiul menajer după consultarea cu unitatea de eliminare a deșeurilor operator și autoritățile competente și cu respectarea tuturor reglementărilor aplicabile.
13.2 Ambalaje contaminate
· Dacă există reziduuri de produs în recipientul gol, urmați instrucțiunile de manipulare de pe eticheta containerului.
· Ambalajele contaminate trebuie golite de toate reziduurile și pot fi reciclate în continuare curatare corespunzatoare.
· Agent de curățare recomandat: apă. Folosiți agenți de curățare, dacă este necesar.
13.3 Metode de eliminare
· Generarea de deșeuri trebuie evitată sau minimizată ori de câte ori este posibil.
· Ambalajele reziduale trebuie reciclate.
· Incinerarea sau depozitarea deșeurilor ar trebui luate în considerare numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.
· Acest material și recipientul său trebuie eliminate într-un mod sigur.
· Containerele sau căptușelile goale pot reține unele reziduuri de produs.
· Evitați dispersarea materialului vărsat și scurgerea și contactul cu solul, căile navigabile, canalele de scurgere
si canalizare.
13.4 Catalogul european al deșeurilor
· Clasificarea finală trebuie făcută împreună cu firma locală de eliminare a deșeurilor / autoritate.
14. INFORMAȚII DE TRANSPORT
ADR4
/RID5 ADNR IMDG6 ICAO7
/IATA8
TRANSPORT Rutier River Marine Airways
NUME CORECT DE TRANSPORT Nu este clasificat ca periculos în sensul reglementărilor de transport.
Nr. UN/ID - - - -
SIMBOL - - - -
CLASA - - - -
GRUP DE AMBALARE
Etichetarea NR -
COD DE CLASIFICARE - - - -
PERICOL NU (HIN NU) -
EmS -
Poluant MARIN Nr
Note privind transportul rutier: Acest produs NU este reglementat ca material periculos conform reglementărilor IATA.
15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
15.1 Evaluarea securității chimice
Nici o informatie disponibila
15.1.1 PERICOL
Clasificare CLP conform Anexei VI din CLP (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
· Această substanță este clasificată ca periculoasă conform regulamentului (CE) 1272/2008
· Skin Corr.1C; H314

· Eye Dam.1; H318
15.2 REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE
· Această fișă cu date de securitate respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 1272/2008/CE și 11014:2009.
16. ALTE INFORMAȚII
16.1 Alte informații
· Pentru informații suplimentare despre produsele PAYDAŞ vă rugăm să contactați PAYDAŞ İNŞAAT YAPI ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ,
Ahmet Turan Ağar - info@lazerpromax.com
· În toate cazurile de otrăvire potențială, terapia de susținere este de cea mai mare importanță.
16.2 Persoană înrudită
· Persoană de contact: Ahmet Turan Ağar - info@lazerpromax.com.tr
· Doruksistem Engineering, Technology & Consultancy Inc. Co.
· Întocmit de: Selçuk BİLGİN (selcuk.bilgin@doruksistem.com.tr)
· Nr. acreditare de specialist: TSE KDU-A-0-0026 (06/08/2018-06/08/2023)
· www.MsdsMarket.com; info@doruksistem.com.tr ; 02163378383
16.3 Data revizuirii, versiunea şi FDS nr
· Data: 2 iulie 2020
· Versiunea: 2.1
· Nr. FDS: 545014
16.4 Motivul reemiterii
· Întocmirea conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
16.5 Fraze H și EUH relevante (număr și text complet):
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H311 Toxic în contact cu pielea.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H290 Poate fi coroziv pentru metale.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.
H360 Poate afecta fertilitatea sau copilul nenăscut.
16.6 Exonerare legală
· Scopul informațiilor de mai sus este de a descrie produsele numai din punct de vedere al sănătății și cerințele de siguranță.
· Informațiile furnizate nu trebuie, așadar, interpretate ca garantând specifice proprietăți sau ca specificație.
· Clienții trebuie să se mulțumească cu privire la caracterul adecvat și complet al acestora informații pentru uzul lor special.
· Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte în cel mai bun caz cunoștințe, informații și convingeri la data publicării sale.
· Informațiile de mai sus se referă numai la materialele specifice desemnate aici și poate să nu fie valabil pentru astfel de materiale utilizate în combinație cu alte materiale sau în orice proces sau dacă materialul este modificat sau prelucrat, cu excepția cazului în care este specificat în text.

· Informațiile furnizate sunt concepute doar ca ghid pentru manipularea, utilizarea, prelucrarea, depozitare, transport, eliminare și eliberare și nu trebuie considerată o garanție sau
· specificație de calitate. Datorită numeroșilor factori în afara controlului nostru atunci când folosim acest lucru
produs, nu ne putem asuma răspunderea pentru orice vătămare, accident, pierdere sau daune cauzate prin utilizarea sa.
1 CLP:Clasificare Etichetare și Ambalare
2 GHS: Sistemul armonizat global
3Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor
4 ADR: Acord european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase 5 RID: Regulamente privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată 6 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
7 ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale
8 IATA: Asociația internațională de transport aerian 8 PEL: Limită de expunere permisă 9 OEL: Limită de expunere ocupațională